

GREENMAX Wurzelschutz RootBlock® WB/BB 1 mm

Höhen: 50cm, 60cm, 75cm, 100cm, 150cm

Pos:..... Wurzelschutz

HDPE, 1 mm dick ohne Verbindungsprofile

Zum Schutz von Röhren und Leitungen, geeignet für horizontale und vertikale Verwendung. UV-stabilisiert, flexibel, chemisch resistent, reißfest, unempfindlich gegen Wurzelwachstum, Fäule, Mikroorganismen, geeignet für Wiederverwendung, wurzelundurchlässig.

Erzeugnis **RootBlock® WB/BB** der Fa. GREENMAX o. glw.,
Lieferrn und nach Herstellerangaben einbauen.

Maße: Länge 50.00 m x Einbauhöhecm

Lieferrnachweis: GREENMAX

Tel: +31 (0)413 294447

Fax: +31 (0)413 294286

E-mail: info@greenmax.eu

Web: www.greenmax.eu

.....m

GREENMAX Wasserbarriere RootBlock® WB/BB 1 mm

Höhen: 50cm, 60cm, 75cm, 100cm, 150cm

Pos:..... Wasserbarriere

HDPE, 1 mm dick ohne Verbindungsprofile

Als Wasserbarriere für u.a. Fundierungen von Häusern und Golfgreens.

Geeignet für horizontale und vertikale Verwendung.

UV-stabilisiert, flexibel, chemisch resistent, reißfest, unempfindlich gegen Wurzelwachstum, Fäule, Mikroorganismen, geeignet für Wiederverwendung.

Erzeugnis **RootBlock® WB/BB** der Fa. GREENMAX o. glw.,
Lieferrn und nach Herstellerangaben einbauen.

Maße: Länge 50.00 m x Einbauhöhecm

Lieferrnachweis: GREENMAX

Tel: +31 (0)413 294447

Fax: +31 (0)413 294286

E-mail: info@greenmax.eu

Web: www.greenmax.eu

.....m

GREENMAX Bambusbarriere RootBlock® WB/BB 1 mm

Höhen: 50cm, 60cm, 75cm, 100cm, 150cm

Pos:..... Bambusbarriere

HDPE, 1 mm dick ohne Verbindungsprofile

Zum Schutz des unkontrollierten Wuchses von Bambus, geeignet für horizontale und vertikale Verwendung. UV-stabilisiert, flexibel, chemisch resistent, reißfest, unempfindlich gegen Wurzelwachstum, Fäule, Mikroorganismen, geeignet für Wiederverwendung.

Erzeugnis **RootBlock® WB/BB** der Fa. GREENMAX o. glw.,
Lieferrn und nach Herstellerangaben einbauen.

Maße: Länge 50.00 m x Einbauhöhecm

Lieferrnachweis: GREENMAX

Tel: +31 (0)413 294447

Fax: +31 (0)413 294286

E-mail: info@greenmax.eu

Web: www.greenmax.eu

.....m

GREENMAX Wurzelschutz RootBlock® WB/BB 2 mm

Höhen: 50cm, 60cm, 75cm, 100cm, 150cm

Pos:..... Wurzelschutz

HDPE, 2 mm dick ohne Verbindungsprofile

Zum Schutz von Rohren und Leitungen, geeignet für horizontale und vertikale Verwendung. UV-stabilisiert, flexibel, chemisch resistent, reißfest, unempfindlich gegen Wurzelwachstum, Fäule, Mikroorganismen, geeignet für Wiederverwendung, wurzelundurchlässig.

Erzeugnis **RootBlock® WB/BB** der Fa. GREENMAX o. glw.,
Lieferrn und nach Herstellerangaben einbauen.

Maße: Länge 25.00 m x Einbauhöhecm

Lieferrnachweis: GREENMAX

Tel: +31 (0)413 294447

Fax: +31 (0)413 294286

E-mail: info@greenmax.eu

Web: www.greenmax.eu

.....m

GREENMAX Wasserbarriere RootBlock® WB/BB 2 mm

Höhen: 50cm, 60cm, 75cm, 100cm, 150cm

Pos:..... Wasserbarriere

HDPE, 2 mm dick ohne Verbindungsprofile

Als Wasserbarriere für u.a. Fundierungen von Häusern und Golfgreens.
Geeignet für horizontale und vertikale Verwendung.

UV-stabilisiert, flexibel, chemisch resistent, reißfest, unempfindlich gegen Wurzelwachstum, Fäule, Mikroorganismen, geeignet für Wiederverwendung.

Erzeugnis **RootBlock® WB/BB** der Fa. GREENMAX o. glw.,
Lieferrn und nach Herstellerangaben einbauen.

Maße: Länge 25.00 m x Einbauhöhecm

Lieferrnachweis: GREENMAX

Tel: +31 (0)413 294447

Fax: +31 (0)413 294286

E-mail: info@greenmax.eu

Web: www.greenmax.eu

.....m

GREENMAX Bambusbarriere RootBlock® WB/BB 2 mm

Höhen: 50cm, 60cm, 75cm, 100cm, 150cm

Pos:..... Bambusbarriere

HDPE, 2 mm dick ohne Verbindungsprofile

Zum Schutz des unkontrollierten Wuchses von Bambus, geeignet für horizontale und vertikale Verwendung. UV-stabilisiert, flexibel, chemisch resistent, reißfest, unempfindlich gegen Wurzelwachstum, Fäule, Mikroorganismen, geeignet für Wiederverwendung.

Erzeugnis **RootBlock® WB/BB** der Fa. GREENMAX o. glw.,

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Maße: Länge 25.00 m x Einbauhöhecm

Liefernachweis: GREENMAX

Tel: +31 (0)413 294447

Fax: +31 (0)413 294286

E-mail: info@greenmax.eu

Web: www.greenmax.eu

.....m