



KantOpsluitingen


Exterieur

Corten Staal recht



Artikel-nummer	Buitenwerkse maten (mm)			Gewicht (kg)	Afwerking (standaard)	Verpakt per	Materiaal	Aantal m ¹ per pak
	Lengte	Breedte	Hoogte					
CR2.100.25	2300	2	100	100	nvt	25	Corten Staal	57,5
CR2.100.10	2300	2	100	40	nvt	10	Corten Staal	23
CR2.150.25	2300	2	150	150	nvt	25	Corten Staal	57,5
CR2.150.10	2300	2	150	60	nvt	10	Corten Staal	23
CR3.150.25	2300	3	150	225	nvt	25	Corten Staal	57,5
CR3.150.10	2300	3	150	90	nvt	10	Corten Staal	23
CR2.200.25	2300	2	200	200	nvt	25	Corten Staal	57,5
CR2.200.10	2300	2	200	80	nvt	10	Corten Staal	23
CR3.200.25	2300	3	200	300	nvt	25	Corten Staal	57,5
CR3.200.10	2300	3	200	120	nvt	10	Corten Staal	23
CR2.290.25	2300	2	290	290	nvt	25	Corten Staal	57,5
CR2.290.10	2300	2	290	116	nvt	10	Corten Staal	23
CR3.290.25	2300	3	290	435	nvt	25	Corten Staal	57,5
CR3.290.10	2300	3	290	174	nvt	10	Corten Staal	23
CR2.390.25	2300	2	390	390	nvt	25	Corten Staal	57,5
CR2.390.10	2300	2	390	156	nvt	10	Corten Staal	23
CR3.390.25	2300	3	390	585	nvt	25	Corten Staal	57,5
CR3.390.10	2300	3	390	234	nvt	10	Corten Staal	23

Corten Staal hoek recht



Artikel-nummer	Buitenwerkse maten (mm)			Gewicht (kg)	Afwerking (standaard)	Verpakt per	Materiaal	
	Lengte	Breedte	Hoogte					
CR2.100	300	300	100	1	nvt	1	Corten Staal	
CR2.150	300	300	150	1	nvt	1	Corten Staal	
CR3.150	300	300	150	2	nvt	1	Corten Staal	
CR2.200	300	300	200	1	nvt	1	Corten Staal	
CR3.200	300	300	200	2	nvt	1	Corten Staal	
CR2.290	300	300	290	2	nvt	1	Corten Staal	
CR3.290	300	300	290	4	nvt	1	Corten Staal	
CR2.390	300	300	390	3	nvt	1	Corten Staal	
CR3.390	300	300	390	5	nvt	1	Corten Staal	

KantOpsluitingen


Exterieur

Corten Staal gezet



Artikel-nummer	Buitenwerkse maten (mm)			Gewicht (kg)	Afwerking (standaard)	Verpakt per	Materiaal	Aantal m ¹ per pak
	Lengte	Breedte	Hoogte					
CZ2.100.25	2300	2	100	120	nvt	25	Corten Staal	57,5
CZ2.100.10	2300	2	100	40	nvt	10	Corten Staal	23
CZ2.150.25	2300	2	150	150	nvt	25	Corten Staal	57,5
CZ2.150.10	2300	2	150	60	nvt	10	Corten Staal	23
CZ3.150.25	2300	3	150	225	nvt	25	Corten Staal	57,5
CZ3.150.10	2300	3	150	90	nvt	10	Corten Staal	23
CZ2.200.25	2300	2	200	200	nvt	25	Corten Staal	57,5
CZ2.200.10	2300	2	200	80	nvt	10	Corten Staal	23
CZ3.200.25	2300	3	200	300	nvt	25	Corten Staal	57,5
CZ3.200.10	2300	3	200	120	nvt	10	Corten Staal	23
CZ2.290.25	2300	2	290	290	nvt	25	Corten Staal	57,5
CZ2.290.10	2300	2	290	116	nvt	10	Corten Staal	23
CZ3.290.25	2300	3	290	435	nvt	25	Corten Staal	57,5
CZ3.290.10	2300	3	290	174	nvt	10	Corten Staal	23
CZ2.390.25	2300	2	390	390	nvt	25	Corten Staal	57,5
CZ2.390.10	2300	2	390	156	nvt	10	Corten Staal	23
CZ3.390.25	2300	3	390	585	nvt	25	Corten Staal	57,5
CZ3.390.10	2300	3	390	234	nvt	10	Corten Staal	23

Corten Staal hoek gezet



Artikel-nummer	Buitenwerkse maten (mm)			Gewicht (kg)	Afwerking (standaard)	Verpakt per	Materiaal
	Lengte	Breedte	Hoogte				
CZ2.100BU/BI	300	300	100	1	nvt	1	Corten Staal
CZ2.150BU/BI	300	300	150	1	nvt	1	Corten Staal
CZ3.150BU/BI	300	300	150	2	nvt	1	Corten Staal
CZ2.200BU/BI	300	300	200	2	nvt	1	Corten Staal
CZ3.200BU/BI	300	300	200	3	nvt	1	Corten Staal
CZ2.290BU/BI	300	300	290	3	nvt	1	Corten Staal
CZ3.290BU/BI	300	300	290	4	nvt	1	Corten Staal
CZ2.390BU/BI	300	300	390	4	nvt	1	Corten Staal
CZ3.390BU/BI	300	300	390	6	nvt	1	Corten Staal

KantOpsluitingen


Exterieur

Corten Staal geplet



Artikel-nummer	Buitenwerkse maten (mm)			Gewicht (kg)	Afwerking (standaard)	Verpakt per	Materiaal	Aantal m ¹ per pak
	Lengte	Breedte	Hoogte					
CP2.100.25	2300	2	100	100	nvt	25	Corten Staal	57,5
CP2.100.10	2300	2	100	40	nvt	10	Corten Staal	23
CP2.150.25	2300	2	150	150	nvt	25	Corten Staal	57,5
CP2.150.10	2300	2	150	60	nvt	10	Corten Staal	23
CP3.150.25	2300	3	150	225	nvt	25	Corten Staal	57,5
CP3.150.10	2300	3	150	90	nvt	10	Corten Staal	23
CP2.200.25	2300	2	200	200	nvt	25	Corten Staal	57,5
CP2.200.10	2300	2	200	80	nvt	10	Corten Staal	23
CP3.200.25	2300	3	200	300	nvt	25	Corten Staal	57,5
CP3.200.10	2300	3	200	120	nvt	10	Corten Staal	23
CP2.290.25	2300	2	290	290	nvt	25	Corten Staal	57,5
CP2.290.10	2300	2	290	116	nvt	10	Corten Staal	23
CP3.290.25	2300	3	290	435	nvt	25	Corten Staal	57,5
CP3.290.10	2300	3	290	174	nvt	10	Corten Staal	23
CP2.390.25	2300	2	390	390	nvt	25	Corten Staal	57,5
CP2.390.10	2300	2	390	156	nvt	10	Corten Staal	23
CP3.390.25	2300	3	390	585	nvt	25	Corten Staal	57,5
CP3.390.10	2300	3	390	234	nvt	10	Corten Staal	23

Corten Staal hoek geplet



Artikel-nummer	Buitenwerkse maten (mm)			Gewicht (kg)	Afwerking (standaard)	Verpakt per	Materiaal	
	Lengte	Breedte	Hoogte					
CP2.100BU/BI	300	300	100	1	nvt	1	Corten Staal	
CP3.150BU/BI	300	300	150	1	nvt	1	Corten Staal	
CP2.200BU/BI	300	300	200	2	nvt	1	Corten Staal	
CP3.200BU/BI	300	300	200	2	nvt	1	Corten Staal	
CP2.290BU/BI	300	300	290	2	nvt	1	Corten Staal	
CP3.290BU/BI	300	300	290	3	nvt	1	Corten Staal	
CP2.390BU/BI	300	300	390	4	nvt	1	Corten Staal	
CP3.390BU/BI	300	300	390	6	nvt	1	Corten Staal	
CP2.390BU/BI	300	300	290	4	nvt	1	Corten Staal	