



Ga voor meer informatie naar www.greenmax.eu/kantopsluiting

Exterieur

Kantopsluiting

Met het GreenMax kantopsluitingssysteem maakt u eenvoudig strakke, rechte of gebogen lijnen langs uw gazon, perk of vijver.

GreenMax gebruikt eigentijdse grondstoffen met duurzame corrosiebescherming. De nadruk ligt bij ons op licht te verwerken producten met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Kunststof

Onze kantopsluitingssystemen van kunststof zijn flexibel in gebruik. Ze zijn licht van gewicht, zeer buigzaam en hierdoor eenvoudig in allerlei vormen te plaatsen. De Eco kantopsluiting bestaat uit een ecologisch gefabriceerd materiaal van 100% gerecycled kunststof en heeft een bijzonder lange levensduur.

Cortenstaal

Cortenstaal is een sterk en weervast type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Kenmerkend voor Cortenstaal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur.

Verzinkt staal

Voor iedereen die liever een grijze/zilverkleurige afwerking heeft, leveren wij kantopsluitingen van verzinkt staal. Het verzinken van staal gebeurt om ijzer te beschermen tegen de vorming van roest.

Materiaal

- Kunststof
- 100% gerecycled kunststof ECO
- Cortenstaal
- Verzinkt staal





Kantopsluiting

Kunststof

Met de GreenMax kantopsluitingen uit kunststof maakt u eenvoudig een strakke rechte of gebogen lijn langs gazon, perk of verharding.

Grasrand

De grasrand uit HDPE is een flexibel kunststof kantopsluitingssysteem met een hoogte van 10 of 15 cm. De verticaal te plaatsen kantopsluiting zorgt voor een effectieve afgrenzing in uw tuin, park of op een groendak.

Easy Line

De Easy Line is gemaakt uit PVC in de kleuren zwart en groen. Het is in 2 verschillende lengtes te krijgen en in 4 verschillende hoogtes. De Easy Line is gemaakt uit 100% recycled materiaal.

RecyFlex

Een mooie afwerking voor een gazon, tuinpad, border, moestuin of bijvoorbeeld vijver kan makkelijk en duurzaam aangelegd worden. De RecyFlex kantopsluiting bestaat uit een ecologisch gefabriceerd materiaal, uit 100% gerecycled kunststof en heeft een bijzonder lange levensduur. Er zijn diverse uitvoeringen beschikbaar.

Materiaal

Grasrand zwart

- Hoogte: 15 cm
- Rollengte: 25 m¹
- Dikte: 4 mm
- HDPE

Grasrand groen

- Hoogte: 10 cm
- Rollengte: 25 m¹
- Dikte: 3 mm
- LDPE

Easy Line

- PVC
- Kleur: zwart en groen
- Lengte: 80 cm en 100 cm
- Hoogte: 4,5, 6 en 8 cm
- Gemaakt van 100% recycled materiaal

RecyFlex® recht

- Antraciet
- Lengte: 1,2 of 2 meter
- Hoogte: 12,14 of 20 cm
- Dikte: 1 cm

RecyFlex® op rol

- Antraciet
- Lengte: 10, 20 of 25 meter
- Hoogte: 12,14 of 20 cm
- Dikte: 0,7 cm

Optioneel

- 2 types piketpalen:
- RecyFlex piket
 - Type EdgeFix-1



Grasranden



Easy Line



RecyFlex





Kantopsluiting

Cortenstaal & verzinkt staal

Materiaal

Edge Liner

- Hoogte: 10, 15, 20, 29 of 39 cm
- Verkrijgbaar in een pakket van 10 of 25 strips
- Pakket 10 strips werk lengte: 23,0 m¹
- Pakket 25 strips werk lengte: 57,5 m¹
- Leverbaar: recht, gezet of geplet
- Leverbaar in Cortenstaal of verzinkt staal met eventueel hoeken en/of piketpalen

Straightcurve

- Hoogte: 7,5, 10, 15, 24, 40 of 56 cm
- Lengte: 2,20 meter (flexline van 7,5, 10 en 15 cm hoog)
- Lengte: 2,16 meter (flexline van 24, 40 en 56 cm hoog)
- Per strip bestelbaar
- Leverbaar: flexline & hardline

Cortenstaal


Met de GreenMax Kantopsluitingen uit cortenstaal maakt u eenvoudig een strakke rechte lijn langs gazon, perk, vijver, verharding of terras. De kantopsluitingsprofielen zorgen voor een perfecte lijnvoering.

Cortenstaal is een sterk en weervast type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Cortenstaal is een onverwoestbaar materiaal met een warme uitstraling. Deze natuurlijk vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie.

Verzinkt staal

Met de verzinkt stalen kantopsluitingen maakt u eenvoudig strakke rechte lijn langs uw gazon, perk of vijver. Tevens is de speciale kantopsluiting voor groene daken verkrijgbaar voor een perfecte afscheiding van de vegetatievrije zone. De verschillende kantopsluitingsprofielen zorgen voor een perfecte lijnvoering.

Edge Liner



Straightcurve





Materiaal

- 100% circulair en recyclebaar
- Kleur: zwart (basis), grijs of groen

JardiRoll® maatvoeringen

- Lengte: 10 meter
- Hoogte: 15, 20 of 30 cm
- Dikte: 3 mm of maatwerk
- Volle pallet:
 - rollen 15 cm: 155 st./p/pallet
 - rollen 20 cm: 116 st./p/pallet
 - rollen 30 cm: 76 st./p/pallet

Piketpalen

- Massief
- Kleur: grijs
- Afmeting: 4 x 4 cm
- Hoogte: 40,60 en 80 cm.
- Maatwerk mogelijk
- Edge-Fix met bevestigingsflappen, hoogte 40 cm

Kantopsluiting

JardiRoll®

JardiRoll® is gefabriceerd uit 100% gerecyclede kunststoffen, hierdoor is dit een zeer duurzaam materiaal en volledig circulair.

Het materiaal is goed buigzaam en hierdoor eenvoudig in alle gewenste vormen te plaatsen. JardiRoll® is verkrijgbaar op rol.

Er zijn 3 typen Piketpaaltjes:

- **Houten piket**
Massief in 3 lengtematen en een met een met stelhoeken voor gemakkelijke plaatsing.
- **RecyFlex piket**
Massief in 3 lengtematen met stelhoeken voor gemakkelijke plaatsing.
- **Edge-Fix**
Deze is lichter, met minder kunststof geproduceerd waardoor duurzamer en met handige bevestigingsflappen

JardiRoll



RecyFlex



Edgefix-1



Edgefix-2



Houten piket

