




Exterieurinrichting

Exterieurinrichting creëert een karaktervol stadsbeeld. Het kleurt winkelstraten, stadspaleinen en parkeerplaatsen groen op plekken waar dit anders niet mogelijk zou zijn. In steden bruist het vaak van de evenementen, zoals festivals en markten. Verplaatsbare boombakken bieden op zulke plekken een uitkomst voor het planten van bomen. Tijdens evenementen worden ze ook vaak ingezet als roadblockers om de veiligheid van bezoekers te kunnen waarborgen. Kantopsluiting wordt vaak toegepast in stadsparken om een esthetisch aantrekkelijk landschap te ontwerpen. Boomroosters en boomspiegels bieden een oplossing om te voorkomen dat er afval in het plantvak belandt en om de wortels te beschermen. Het samenspel van diverse vormen, materialen en kleuren creëert een stijlvolle en aantrekkelijke buitenruimte waar groen en grijs elkaar ontmoeten.



Exterieur

Boombakken

In steden bruist het vaak van de evenementen, zoals festivals en markten, waardoor het niet altijd mogelijk is om vaste bomen te planten. Verplaatsbare boombakken bieden dan de ideale oplossing om de openbare ruimte te transformeren in een urban jungle. De natuurlijke materialen van boombakken dragen bij aan het creëren van een karaktervolle en groene omgeving.

Een andere mogelijkheid zijn boombakken zonder bodem. Deze bieden een stijlvolle inrichting van de openbare ruimte. De boom wordt daarbij in de volle grond of in een boombunkersysteem geplant, terwijl de boombak dient als een sierlijke omranding. Zo blijven wortelgroei, waterhuishouding en temperatuur optimaal in balans.

GreenMax biedt boombakken in talloze vormen, formaten en materialen, zoals gerecycled kunststof, cortenstaal, verzinkt staal, polyester, aluminium en FSC-gecertificeerd hardhout. Alle materialen zijn weersbestendig en hebben een lange levensduur.

Materiaal

- Polyester
- Aluminium
- Cortenstaal
- EPS/Polyurea
- FSC-gecertificeerd hardhout
- Gerecycled kunststof

Ga voor meer
informatie naar
[greenmax.eu/
boombakken](https://greenmax.eu/boombakken)





Exterieurinrichting

Ook met
uitneembare
groeiringen
te verkrijgen

Exterieur

Boomroosters

Boomroosters beschermen de stam en wortels tegen beschadiging en belasting, terwijl de toegang van water en zuurstof tot de wortels behouden blijft. Daarnaast dragen ze bij aan de veiligheid door het maaiveld rondom bomen gelijkmatig te houden.

Naast deze functies leveren boomroosters ook een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de openbare ruimte. Doordat het maaiveld rondom de boom gelijkmatig blijft, worden risico's zoals struikelen of het vasthaken van een fietswiel verminderd.

Bovendien dragen boomroosters esthetisch bij aan de uitstraling van pleinen en straten. Er is keuze uit diverse ontwerpen en natuurlijke materialen, met de mogelijkheid tot maatwerk voor grafische patronen en specifieke maatvoeringen.

Materiaal

- 5 ton/50 kN wiellast

Cortenstaal

- 10 mm dik gewalst cortenstaal
- Vele malen sterker dan gietijzer
- Duurzamer door eigen oxide laag
- Natuurlijke uitstraling en onderhoudsarm


Zwartgrijs (RAL 7021)

- 10 mm dik gewalst staal
- Vele malen sterker dan gietijzer
- Duurzamer door galvanisatie en poedercoating

Frame

- Tweedelig frame uit dikwandig buisprofiel 50 x 25 x 2 mm.
- Thermisch verzinkt staal

Diverse
formaten
& designs
verkrijgbaar!





Exterieur

Boomspiegels

Materiaal

Cortenstaal

- 3 mm dik gewalst cortenstaal
- Duurzamer door eigen oxide laag
- Natuurlijke uitstraling en onderhoudsarm

Zwartgrijs (RAL 7021)

- 4 mm dik gewalst aluminium
- Bestand tegen corrosie
- Duurzaam door galvanisatie en poedercoating

Verstening in de stedelijke omgeving zorgt ervoor dat regenwater niet goed kan infiltreren in de bodem. Bij piekbuien kan het rioleringsstelsel de grote hoeveelheden water vaak niet verwerken, met wateroverlast in de openbare ruimte als gevolg.

Boomspiegels bieden hier een oplossing. Deze constructies rondom de boomstam worden vooral toegepast in verharde stedelijke gebieden. Ze bieden bescherming voor de boom, verbeteren de toevoer van water en zuurstof naar de wortels en zorgen voor een efficiënte afwatering. Daarnaast creëren boomspiegels een aantrekkelijk en karakteristiek straatbeeld. Zo verbeteren boomspiegels de leefbaarheid van de stad.







Exterieur

Boombeugels

Het gebruik van boombeugels in de openbare ruimte beschermt bomen tegen externe factoren, zoals fietsen die aan de stammen worden vastgemaakt en zo schade kunnen veroorzaken.

De combinatie van boombeugels met boomroosters biedt een esthetische en functionele totaaloplossing. Onze boombeugels zijn standaard voorzien van een schetsplaat met M10 montagegaten. Hierdoor zijn ze eenvoudig te monteren op onze boomroosters of de bestaande fundatie. De juiste constructie en materialen maken de boombeugels uitermate geschikt voor de openbare ruimte.

Materiaal

- Cortenstaal (Spring, Autumn en Winter)
- Verzinkt staal + RAL Poedercoating
- Gegalvaniseerd staal





Ga voor meer
informatie naar
[greenmax.eu/
kantopsluiting](https://greenmax.eu/kantopsluiting)

Exterieur

Kantopsluiting

Creëer elegante vormen en geef de buitenruimte een sierlijke en karaktervolle uitstraling met kantopsluiting. Kantopsluiting vormt een grens tussen groenvakken, vijvers of gazons en bestrating. Hierdoor krijgt het geheel een verzorgde en professionele afwerking.

GreenMax biedt kantopsluiting van gerecycled kunststof, zoals RecyFlex en FlexEdge, cortenstaal en verzinkt staal. Ieder materiaal heeft zijn eigen karakter. Zo is er altijd een kantopsluiting die past bij de uitstraling en eisen van uw project.

Materiaal

- Gerecycled kunststof, volledig recyclebaar
- Cortenstaal
- Verzinkt staal





Kantopsluiting

Gerecycled kunststof

Maak eenvoudig een duurzame en strakke afwerking van het gazon, vijvers, groenvakken of bestrating met kantopsluiting van gerecycled kunststof. Het materiaal is ook volledig recyclebaar.

Materiaal

Grasrand

- LDPE (groen) of HDPE (zwart)
- Kleur: groen en zwart
- Hoogte groen: 10 cm
- Hoogte zwart: 15 cm
- Lengte: 25 m
- Dikte groen: 3 mm
- Dikte zwart: 4 mm

EasyLine

- PVC
- Kleur: zwart en groen
- Lengte: 80 cm en 100 cm
- Hoogte: 4,5, 6 en 8 cm

RecyFlex recht

- Kleur: zwart, antraciet en terra
- Lengte: 1,2 of 2 meter
- Hoogte: 12,14 of 20 cm
- Dikte: 1 cm

RecyFlex op rol

- Kleur: zwart, antraciet en terra
- Lengte: 10, 20 of 25 meter
- Hoogte: 12,14 of 20 cm
- Dikte: 0,7 cm

FlexEdge

- Kleur: zwart of grijs
- Lengte: 10 m
- Hoogte: 15, 20 of 30 cm
- Dikte: 3 mm of maatwerk

Piketpalen

- RecyFlex piket
- EdgeFix-1 piket
- Hardhouten piketpalen (bundel 20 stuks)

Grasrand

De grasrand uit HDPE of LDPE is een flexibele kunststof kantopsluiting met een hoogte van 10 of 15 cm. Het is een kostenefficiënte oplossing die bovendien eenvoudig toe te passen is.

EasyLine

EasyLine is gemaakt uit PVC in de kleuren zwart en groen. De kantopsluiting is in twee lengtes beschikbaar en in vier verschillende hoogtes.

RecyFlex

RecyFlex, beschikbaar in zwart, grijs en terra, is flexibel en daardoor eenvoudig in elke gewenste vorm te plaatsen. De kantopsluiting is verkrijgbaar op rol én als rechte lat.

FlexEdge


FlexEdge is een budgetvriendelijke kantopsluiting, beschikbaar in zwart en grijs. De kantopsluiting is goed buigzaam en daardoor flexibel te plaatsen.

Piketpalen

Kantopsluiting kan eenvoudig worden vastgezet met piketpalen. Er zijn twee soorten piketpalen: massieve paaltjes in vier verschillende lengtes en een variant met een stop. Deze laatste is lichter en heeft handige bevestigingslippen, zodat de kantopsluiting stevig vastzit, ook bij hoeken of schuine plaatsing.



Grasranden




Easy Line



FlexEdge



RecyFlex





Kantopsluiting

Cortenstaal & verzinkt staal

Kantopsluiting van staal is een sterke keuze voor de inrichting van de buitenruimte. Het zorgt voor een strakke afwerking en heeft een zeer lange levensduur. Afhankelijk van de gewenste uitstraling en toepassing kan worden gekozen voor verzinkt staal of cortenstaal.

Cortenstaal

Kantopsluiting van cortenstaal geeft de buitenruimte een warme en natuurlijke uitstraling. Het is sterk en weervast materiaal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Cortenstaal wordt altijd ongeroest geleverd.

Verzinkt staal

Kantopsluiting van verzinkt staal is sterk, duurzaam en goed bestand tegen roest. Het materiaal behoudt jarenlang zijn vorm en functionaliteit. Dankzij de strakke afwerking zorgt verzinkt staal bovendien voor een nette en professionele uitstraling van paden, gazons en plantvakken.

Materiaal


Edge Liner

- Hoogte: 7, 10, 15, 20, 29 of 39 cm
- Dikte: 2 of 3 mm
- Verkrijgbaar per strip, minimaal 5 strips
- Leverbaar: rechte, gezette of geplette uitvoering
- Leverbaar in cortenstaal of verzinkt staal met eventueel hoeken en/of piketpalen

SmartEdge

- Hoogte: 10, 15, 20 of 25 cm
- Lengte: 230 cm
- Dikte: 1,5 mm
- Per strip bestelbaar
- Leverbaar: flexline & hardline
- Binnen- en buitenhoeken beschikbaar voor een nette afwerking
- Piketpaaltjes beschikbaar in 40 en 50 cm hoogte
- Piketpaaltjes worden aan de bovenzijde eenvoudig vastgezet onder de geplette rand
- Koppelplaatjes en piketpaaltjes zijn eenvoudig vast te zetten met zelftappers

Edge Liner



SmartEdge



